ANWENDUNGSANLEITUNG BEIPACKZETTEL FÜR NUTZER



Anwendungsinformation, bitte sorgfältig durchlesen!

OCUflash® blue

Augentropfen, Lösung, ohne Konservierungsstoffe

1. Was ist OCUflash blue und wofür wird es verwendet

OCUflash blue ist eine Instillationslösung für die Augen ohne Konservierungsstoffe und mit Zugabe von Augentrostextrakt (Tinktur der Euphrasia officinalis). Diese Instillationslösung ist zum Eintröpfeln in die Augen, für Augenspülungen oder für Umschläge bestimmt.

Der Augentrostextrakt hat eine entzündungshemmende, desinfizierende und adstringente (straffende) Wirkung. Diese charakteristischen Eigenschaften von Augentrost (Euphrasia officinalis) werden schon seit langer Zeit zur Beruhigung von Augen, sowie zur Prävention und Unterstützungstherapie von nicht infektiösen Entzündungen von Augenlidern und der Bindehaut genutzt.

OCU*flash blue* wird als Spülung zur Entfernung von reizenden Fremdstoffen aus dem Auge verwendet und bei unangenehmen Erscheinungen, wie beim Gefühl des Brennens oder Stechens im Auge, bei Juckreiz und beim Spüren eines Fremdkörpers im Auge.

OCU*flash blue* ist frei von Konservierungsstoffen und somit ideal auch für Kontaktlinsenträger und Menschen mit besonders empfindlichen Augen.

In der Praxis kann OCUflash blue idealerweise wie folgt verwendet werden:

- zur Augenspülung nach Tonometrie und Gonoskopie,
- zur Augenspülung, zur Beseitigung von Fremdpartikeln, Staub und Chlorwasser
- zur Wegspülung von Resten der Fluoresceinlösungen,
- zur Wegspülung von schleimhaltigen und eitrigen Sekreten,
- zur Augenspülung nach dem Tragen von harten Kontaktlinsen,
- als erste Hilfe bei leichter Ätzung der Bindehaut und der Augen mit Säuren und Laugen (Kalk, Mörtel)
- als Unterstützungsmittel bei einigen, insbesondere nicht infektiösen Entzündungen der Bindehaut und bei chronischer Entzündung der Bindehaut,
- kann auch zur Beseitigung von Kosmetika von der Umgebung der Augen (Lider, Wimpern) verwendet werden.

OCU*flash blue* kann von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen verwendet werden. Dank der Sicherheit der Lösung kann diese auch bei Neugeborenen, Säuglingen, schwangeren und stillenden Frauen angewendet werden.

2. Was müssen sie vor der Anwendung von OCUflash blue wissen

OCU*flash blue* sollten Sie nicht verwenden, wenn Sie allergisch (überbefindlich) auf irgendeinen Bestandteil dieser Lösung sind. Wenn Sie gegenwärtig auch andere Augenlösungen oder Augensalben verwenden, so empfehlen wir zwischen der Anwendung der einzelnen Präparate mindestens 5 Minuten zu warten

3. Anwendung von OCUflash blue

Zur Beruhigung der Augen und als unterstützende Behandlung von nicht infektiösen Bindehaut- und Wimpernentzündungen wird eine Dosis von 1-2 Tropfen jeweils 1-4 Mal täglich empfohlen.

Bei Verwendung als Augenspülung sollte diese Spülung bis zur vollständigen Entfernung des Fremdkörpers aus dem Auge fortgesetzt werden.

OCUflash blue kann auch langfristig eingesetzt werden.

Kontaktlinsenträger

OCU*flash blue* kann auch beim gleichzeitigen Tragen von Kontaktlinsen verwendet werden.

Hinweis vor Anwendung

- Waschen Sie Ihre Hände und nehmen Sie eine bequeme stehende oder sitzende Position ein.
- 2. Schrauben Sie die Schutzkappe ab.



- 3. Halten Sie die Flasche zwischen Daumen und den anderen Fingern nach unten
- 4. Vor der ersten Anwendung wird empfohlen durch vorsichtiges Drücken der Flasche einen Tropfen zur Probe außerhalb des Auges abtropfen zu lassen, weil beim stärkeren und ungleichmäßigem Drücken die Lösung in einer größeren Menge freigesetzt werden kann.

 Ziehen Sie vorsichtig das untere Augenlid des zu behandelnden Auges mit einem Finger nach unten.



- 6. Bringen Sie die Spitze der Tropfflasche nahe ans Auge, ohne das Auge oder dessen unmittelbare Umgebung zu berühren.
- 7. Drücken Sie die Flasche leicht zusammen, so dass nur 1-2 Tropfen in Ihr Auge gelangen, oder, falls erforderlich, mehr Tropfen. Lassen Sie dann das untere Augenlid los und schließen Sie das Auge langsam, sodass sich OCUflash blue gleichmäßig auf der Augenoberfläche verteilt.

Lassen Sie für den nächsten Tropfen die Luft in die Plastikflasche zurücksaugen, um in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren, und tragen Sie sie dann wie empfohlen auf das Auge auf.

Bitte beachten Sie, dass es zwischen dem Quetschen und dem Herausfallen des Tropfens einige Sekunden dauern kann. Die Flasche darf nicht zu fest gepresst werden.





8. Wiederholen Sie den Vorgang am zweiten Auge.



9. Nach Gebrauch sollte die Flasche einmal nach unten geschüttelt werden, ohne die Tropfenspitze zu berühren, um etwaige Flüssigkeitsreste von der Spitze zu entfernen. Dies ist notwendig, um die Sterilität der Augentropfen zu gewährleisten und den nächsten Tropfen in einer nachfolgenden Anwendung leichter abzugeben.

10. Sofort nach dem Auftragen schrauben Sie die Schutzkappe wieder auf die Flasche.

4. mögliche Nebenwirkungen

Selten kann unmittelbar nach der Anwendung ein vorübergehendes schwaches Brennen in den Augen oder eine allergische Reaktion auf irgendeinen der Bestandteile auftreten oder es kann zum Verkleben der Augenwimpern kommen.

Beim Vorkommen dieser unerwünschten Nebenwirkungen oder jeglicher anderer unerwarteter Reaktionen sollten Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker wenden.

5. Was OCUflash blue enthält

Natriumchlorid 7 mg in 1 ml, Tinktur der Euphrasia officinalis, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Borax, Polysorbat 80, Dinatriumedetat-Dihydrat, Natriumhydroxid, Wasser gereinigt.

6. Aufbewahrung von OCUflash blue und weitere Informationen

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Nicht einkühlen oder einfrieren.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Dieses ist dem Etikett auf der Schachtel bei der "Sanduhr" zu entnehmen. Diese Angabe bezieht sich auf den letzten Tag des jeweiligen Monats.

OCUflash blue nicht länger als drei Monate nach dem ersten Öffnen der Flasche verwenden.

Packungsgrößen: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slowakische Republik

Tel.: +421 2 4333 3786 Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.at

www.unimedpharma.at





Dieser Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im April 2020 aktualisiert.



